

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԱՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՒՆՏՐՈՒՐԱՅԻ  
Հ ՈՒ Ծ Ա Ր Ձ Ա Ն Ն Ե Ր  
(ա ն շ ա ր ժ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀՈՒՆՎԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆԱԻԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՄ

(Ռուչարձանի պահպանության հանրապետական ծառայի անվանումը)

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

I. ՀՈՒՆՎԱՐՁԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ներկայումս չկին կա յարան

II. ՏՌՊԱԲԱՆԱԿԱՆ  
ՊԱՏՆՈՒՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
(Ռուչարձանի տեսակը)

Տեսակը	Արտոնությամբ	ճարտարագիտ.	տնտեսական արժեք
			Ց

III. ՀՈՒՆՎԱՐՁԱՆԻ ԹՎԱԴՐՈՒՄԸ (կամ պատմական իրավարձության թիվը, որի մեկ կապված է Ռուչարձանի տնտեսությունը՝ արտոնության ճարտարագիտ. համար)  
1952-1955

IV. ՀՈՒՆՎԱՐՁԱՆԻ ՀԱՄՏԵՆ  
Նրան, հարյի թող. Ց, Մերձկայարանս չին հրապարակ 1  
(Նրանում, սարգ շղան, թրմախոր ճարգ, սպասյին ճարտ. բնակարար)

V. ՆԵՐԿԱ  
ԶԳՏԱԿՈՐԾՄԱՆ  
ԲՆՈՒՅԹԸ

Խոսեցան արհմիջոց

Ներկայումս համար չունի	Ստոր. լուս.	Տարի ընթացք	Բար. անողը	Բնակելի քիմություն	Տնտեսական	Չի շահա- գործվում
+	Զանգված տնտեսական անուն		Ռիվանդումը արտադրող հանրային տուն		Քիմիական տնտեսական արտադրող տուն	

ՀԱՎԵԼՎԱԾ:

- Ընդհանուր տեսքի լուսանկար---
- Հատվածների լուսանկար---
- Գլխավոր հատակագիծ---
- Հավաքագրություններ: Հատակագիծ---
- Ճակատ---
- Կայանագիծ---
- Պահպանման դրան տեղեկանքի կառուցվածք---
- Ուսումնասիրություն---

**VI. ՊԵՏՄԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

ա)	<p>Հնարանական հուշարձանների համառոտ</p> <p>Պատմության հուշարձանների համառոտ</p> <p>Մայրաքաղաքում գտնվող հուշարձանների համառոտ</p>	<p>— պատկերային պատմությունը, կերպարները և համարները հետախուզումներ և պեղումներ. հավաքածուների պահպանումը:</p> <p>— պատկերային պատմությունը, անձանց և կոլեկտիվների մակիրք բնութագրը, որոնց մեջ կապված՝ օրվերը ստացել է հուշարձանի նշանակությունը:</p> <p>— մեղինակ շինարար, պատվիրատու, ստեղծման պատմությունը:</p>
----	---	--

Օտրտ. Է.Ա. Տիգրանյան

Նախագծումը սկսվել է 1947թ. Անդրկովկասի երկաթուղու վարչություն և ,,Կոմտրանսպրոյեկտյ,, նախագծային կազմակերպության հանձնարարությամբ (Քջիլխի): Կերչին փուլում աշխատանքային գծագրերը մշակվել են Երևանում, հանրապետական նախագծային ինստիտուտում (Հայպետնախագիծ):

Եհնարարությունը սկսվել է 1952 թվ. և ավարտվել 1955թվ, առանց վերջին ըստ ըրացվել է 1960 թ. նոյեմբերի 29-ին:

Առաջադրանքով պահանջվում էր շենքը վերակառուցել և ընդարձակել պահպանելով գոյություն ունեցող ծավալները, հասակածերի և կառամասույցների նիշերը:

Թեպետ և հին շենքից շատ քիչ ընդ մնաց նախագծում, սակայն նոր նստագծի մշակումը շատ ընդունակալ կաշխատված է նման պահանջի հետևանքով:

բ) Հուշարձանի նախնական տեսքը, նախատան վերակառուցումների ու կորուստների

գ) Վերականգնման աշխատանքները (ընդհանուր բնութագրը, ժամանակը, մեղինակը, փաստաթղթերի պահպանման տեղը)

**VII. ՀՈՒՆԱՐԱՅԻՆ ԵՎԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Հնարարական հուշարձանների համար

— մշակութային շքանքները, կարևորագույն գտածուները:

Պատմության հուշարձանների համար

— հուշարձանի բնութագրող, հուշարձանային արժեքները, անբացահայտ ժամանակը:

Ճարտարապետական հուշարձանների համար

— հատկապես նյութական հորինվածքային կառուցվածքը և կոմպոզիցիայի հիմնական ստանդարտները: Մուտքերի և ճակատների զարդարանքների ընտրող, նյութական արվեստի, որմնակարգերի, քանդակների արվարձանը, շինանյութը, հիմնական չափերը:

Մոնումենտալ արվեստի հուշարձանների համար

— հորինվածքային և գունային լուծումների հիմնական ստանդարտները: Արձանագրությունները, ընտրող, տեխնիկան, չափերը:

Նախագծով շենքը երկարացվել է և առաջ ընթել է: Հատակագծային կոմպոզիցիան հիմքում դրված է երեք կարգի ուղևորների մեկնման և ժամանման ֆունկցիոնալ պրոցեսների կազմակերպումը և դրանց կապը կայարանները հրապարակի և կառուցվածքի հետ: Հատակագծային կառուցվածքի միջուկը կազմում է սրահը և բաշխման դահլիճ, որտեղից ուղևորները անցնում են սպասճորանց կամ կառավարչական թաղամասերը երթևեկում էլիս և զինվորական դահլիճները տեղավորված են շենքի հարավային և հյուսիսային եզրերում:

Այս հիմնական ֆունկցիոնալ պրոցեսները կազմակերպված են 88.14մ չափերով ներքին բակերի շուրջը: Հարավին ընդդեմ այս տարրերը կամարակապ լոճիաների հետ մեկտեղ պայմանավորված են Երևանի կլիմայական պայմաններով: Գծերի վրա նախատեսված էր ծածկ: Կոմպոզիցիան ելնում է հատակագծից և կայարաններին հատուկ երկաթուղային գծերին զուգահեռ զգալի զվածումով: Դրա համար շենքավան է կենտրոնը բարձր ծածկով: Գլխ. մակատի ուրվագիծը ներգծված է հավասարակողմ եռանկյան մեջ: Կոմպոզիցիան պայմանավորված է նաև նրանով, որ հրապարակը ըստ տեղանքի 4 մետրով իջնում է դեպի կայարան, որը պետք է հանդիսանալ ասնցքը: Ճակատների ղեկորի հիմքում ընկած է Թամարյանական դպրոցի ուղղությունը: Մուտքային պորտալները, սյուները, կամարակապ լոճիաները և նրանց մարտամարտաները կառուցված են հայկական մարտ. հուշարձանների ավանդույթների վերամշակման սկզբունքի վրա: Ինտերյերները արտահայտում են մեծ սրահների ծածկի կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները (զմբեթ, թաղ, կետոնային ծածկ): Ներքին շենքերի մեկը ներքին ից են գիսակ վրա ձուլված զարդարանքակները: Կերպարվեստի մյուս միջոցները՝ վիտրամներ, ցանդակ. արձանները և այլ կառուցման ընթացքում հանվեցին: Մերժվեց նաև տարրերը երանգների մարմարների օգտագործումը: Չափերը 120.48.80,45, բարձրությունը սայրի հետ 50մ:

Հուշարձանի հասարակական, գիտապատմական և օժտարվեստական քննադատար արժեքավորումը գնահատականը

Նյութը՝ Անիի սրբատաշ տուֆ:

Երևան քաղաքի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույց, քաղաքի կենտրոնական կայարան: Լուծված է հուշարձանագրված ժամանակաշրջանի հայկական մարտ. ընտրող պլաստիկ և կոնստրուկտիվ կանոններով:

**II. ՀՈՒՆԱՐԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՄՈՒՅՑՆԵՐ**

**ԱՐՑՏՈՐՆԵՐԸ,  
ԳՆԱԿԵՐԱԳՐԱՎԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ**

**IX. ՏՆՆՈՒԿԱՅԻՆ ՎՃՃԱԿԸ**

ընդհանուր վճարի քանակի որոշման համար՝

կարողացան գրանցելի մշակողային շրջան

նպատակահարմար և պատճառային հուշարձանների համար՝

կոնսուրվացիաների պատճի ճանկերի ստանալուց հետո՝ ճակատների, ինտերիերի հարդարմանը

ինտերիերում՝

գեղանկարչություն, քանդակներ, կիրառական արվեստի

մեծածախ արժեքի հուշարձանների համար՝

արձանադրանքի, պատվանդանի, քանդակների, էլեմենտի, գունալի շերտի

Լավ	Պիտ	Վատ	Գրանցված

**X. ՎՈՒՊԱՆՔԻՆ ԸՆԿՐԱԿԱՐԳԸ**

ա) պահպանման կարգը

Վնասվածության աստիճան	Քանակական	Կիրառված	Տարածված օրինակ

բ) պահպանմանը ներքին ամենա փոքրագույնի սղմանը և ԱՁ-ը \_\_\_\_\_

գ) բնակարանում առանձին կառուցաստանում, կազմվածքում գրանցված, կանգնեցվող ընկան շինարարական շտաբի (տնտեսական և արտադրական մասնագետներ) կողմից հաստատվող փաստաթղթերի):

դ) շինարարական պատկանելությունը և սակա օգտագործումի \_\_\_\_\_

ե) պահպանման փաստաթղթի թիվը և №-ը \_\_\_\_\_

Պատրիկի կազմում տարիքի՝ 159 թ.

Կազմող **Տ Ե Ր - Ս Ե Լ Կ Ի Կ Կ Կ Ն** :  
 (ա. ա. ճ. պաշտոնը կամ փոխադրությունը)  
 \_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն)  
 \_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն)

Հուշարձանների պահպանման տեսուչ \_\_\_\_\_